Travino Grande

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Natürliche, unterschiedlich strukturierte Oberflächen
- Naturgetreue Nachbildung von Travertin-Platten
- Durch Bewitterung entstehende feine Patina hebt die Natürlichkeit weiter hervor
- Frostwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10
- Ergänzungsprogramm: Travino, Travino-Stufen und -Walling

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen ausschließlich für Fußgänger
- Nicht für Flächen geeignet, auf denen der Einsatz von Taumitteln erfolgt

Standardfarbe

strukturiert



sandstein

System



Stuten S 218

S. 250–251



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm					ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²
Terrassenplatten	80*	Х	20*	Х	5,0	110	6,25 St.*
	80*	Χ	30*	Х	5,0	110	4,16 St.*
	80*	Χ	40*	Х	5,0	110	3,13 St.*

^{*} Angenommene Fugenbreite 1 cm



